

# **ANALIZA FUNKCIONALNOSTI APLIKACIJA ZA UPRAVLJANJE MOBILnim UREĐAJIMA**

---

**Lovrić, Hrvoje**

**Master's thesis / Specijalistički diplomske stručni**

**2019**

*Degree Grantor / Ustanova koja je dodijelila akademski / stručni stupanj: **Algebra  
University College / Visoko učilište Algebra***

*Permanent link / Trajna poveznica: <https://urn.nsk.hr/um:nbn:hr:225:460966>*

*Rights / Prava: [In copyright/Zaštićeno autorskim pravom.](#)*

*Download date / Datum preuzimanja: **2024-04-26***



*Repository / Repozitorij:*

[Algebra University College - Repository of Algebra  
University College](#)



**VISOKO UČILIŠTE ALGEBRA**

DIPLOMSKI RAD

**ANALIZA FUNKCIONALNOSTI APLIKACIJA  
ZA UPRAVLJANJE MOBILNIM UREĐAJIMA**

Hrvoje Lovrić

Zagreb, lipanj 2019.



## **Predgovor**

Zahvaljujem se mentoru Zlatanu Moriću na doprinosu i pomoći pri izradi diplomskog rada, a najviše svojoj obitelji na podršci i razumijevanju bez kojih moje studiranje kao i ovaj diplomski rad ne bi bili mogući.

**Prilikom uvezivanja rada, Umjesto ove stranice ne zaboravite umetnuti original potvrde o prihvaćanju teme diplomskog rada kojeg ste preuzeли u studentskoj referadi**

## Sažetak

U ovom radu obradit ću temu sustava za upravljanje mobilnim uređajima (*Mobile Device Management*) odnosno, fokusirat ću se na rješenje MobileIron kao jedno od mnogih softvera za *Mobile Device Management*. Dat ću kratki povjesni pregled, objasniti *Mobile Device Management* kao sustav, što je, kako se koristi, zašto bi ga uopće koristili te detaljnije objasniti aplikacije, funkcionalnost samog MobileIrona. Usporedit ću MobileIron s ostalim softverskim rješenjima za *Mobile Device Management* te objasniti najveće razlike, prednosti i mane različitih softvera. Svrha je pokazati prednost korištenja i implementacije *Mobile Device Managementa* u firmu/e što je pokazano u praktičnom dijelu ovog diplomskog rada.

**Ključne riječi:** mobilni uređaji, *Mobile Device Management*, MobileIron, softver, implementacija.

# Sadržaj

1.	Uvod .....	1
2.	Povijesni pregled .....	2
3.	O sustavima za upravljanje mobilnim uređajima .....	3
3.1	Zašto je sustav za upravljanje mobilnim aplikacijama koristan? .....	4
3.2	Ponesi svoj uređaj (BYOD).....	4
4.	Najpopularniji sustavi za upravljanje mobilnih uređaja.....	6
4.1	Intune .....	6
4.2	IBM MaaS360 .....	7
4.3	Cisco Meraki .....	8
4.4	SAP Mobile Secure .....	9
5.	MobileIron.....	11
6.	Implementacija MobileIrona u radno okruženje .....	13
6.1	Sigurnosne politike .....	14
6.1.1	App Blacklist.....	15
6.1.2	Compromised devices .....	16
6.1.3	MI Client Out of Contact.....	17
6.1.4	Data protection/Encryption disabled .....	18
6.1.5	MDM / Device Adiministration Disabled .....	19
6.2.	Konfiguracije .....	20
6.2.1	Katalog aplikacija .....	20
6.2.2	Pristup aplikacijama iz kataloga .....	21
6.2.3	Autorizacija i prevencija od gubitka podataka .....	22
6.2.4	Sigurnosne konfiguracije .....	23

6.3 Aplikacije i njihove konfiguracije .....	25
6.3.1 Email+ .....	25
6.3.2 Docs@Work .....	27
6.3.3 Web@Work .....	28
6.4 Administracija korisnika/uređaja.....	30
6.4.1 Korisnici .....	31
6.4.2 Uredaji .....	33
6.5 Shematski prikaz .....	36
7. Testiranje funkcionalnosti aplikacija MobileIron-a .....	38
8. Usپoredba MobileIron-a s drugim sustavima za upravljanje mobilnim uređajima ....	42
8.1 Usپoredba Intune-a i MobileIron-a u upravljanju podacima i uređajima .....	42
8.2 Tablica usپoredbi rješenja.....	43
8.3 Gledajući u budućnost .....	44
9. Budućnost MDM-a.....	46
10. Zaključak .....	47
Popis kratica .....	48
Popis slika.....	49
Popis kôdova .....	52
Literatura .....	53

# 1. Uvod

Sustav za upravljanje mobilnim uređajima (*Mobile Device Management*) je sigurnosni softver koji IT odjelima omogućuje primjenu pravila koja osiguravaju, nadziru i upravljaju mobilnim uređajima krajnjih korisnika. Ovo ne uključuje samo pametne telefone, već se može proširiti i na tablete, prijenosna računala, pa čak i na IoT uređaje. MDM osigurava sigurnost korporativne mreže, a korisnicima omogućuje korištenje vlastitih uređaja i učinkovitije funkcioniranje.[1]

MDM je obično implementacija kombinacije aplikacija i konfiguracija na uređaju, korporativnih pravila te pozadinske infrastrukture, u svrhu pojednostavljenja i poboljšanja IT upravljanja krajnjih korisničkih uređaja. U modernim korporativnim IT okruženjima, brojnost i raznolikost upravljenih uređaja (i ponašanja korisnika) motivirali su rješenja MDM-a koja omogućuju upravljanje uređajima i korisnicima na dosljedan i skalabilan način. Glavna uloga MDM-a je povećati mogućnost podrške za uređaje, sigurnost i korporativnu funkcionalnost uz održavanje određene fleksibilnosti korisnika. MDM se prvenstveno bavi segregacijom poslovnih podataka, osiguravanjem e-pošte, osiguravanjem korporativnih dokumenata na uređajima, provedbom korporativnih politika, integriranjem i upravljanjem mobilnim uređajima, uključujući prijenosna računala i ručna računala različitih kategorija. MDM implementacije mogu biti na lokalnoj razini ili u oblaku.[2]

## **2. Povijesni pregled**

Područje upravljanja mobilnim uređajima nastavlja se razvijati kako sve više profesionalaca koristi prijenosna računala i pametne telefone za rad. To je povećalo potrebu za rješenjima koja zaposlenicima omogućuju pristup informacijama gdje god se nalazili i u bilo kojem trenutku. Rana rješenja usmjerena isključivo na uređaje, kojima je nedostajalo upravljanje aplikacijama i sadržajem; danas, oni prerastaju u šira rješenja kako bi bolje obuhvatili sve mobilne mogućnosti.[3] Ovo je područje značajno evoluiralo tijekom posljednjih nekoliko godina. Danas imamo posebne uloge u upravljanju mobilnim okruženjima, uz posvećene timove za mobilnost (i sigurnost) poduzeća. Početni opseg MDM-a prvenstveno je bio vezan uz uređaje u stilu telefona i tableta, točnije za iOS i Android uređaje s podrškom za Windows Mobile, Blackberry i druge mobilne platforme. Danas, s izlaskom sustava Windows 10 i dodatnom funkcionalnošću za korištenje MDM mogućnosti, krajolik upravljanja uređajem se promijenio. Ono što je nekad bilo jasno razlikovanje između primjene uređaja s računalima / prijenosnim računalima i upravljanje uređajem s telefonima / tabletima spojilo se u jednu funkciju. To pruža mogućnost za promjenu načina upravljanja i implementacije uređaja. Sada kada se telefon / tablet i računalo / prijenosno računalo može upravljati unutar jedne funkcije i potencijalno jednim skupom alata, možemo početi mijenjati dinamiku uvođenja i upravljanja uređajima. Imamo priliku udaljiti se od naslijedene metode snimanja uređaja i omogućiti učinkovitiju implementaciju koju pokreću potrošači. S predinstaliranim OS-om na uređaju, možemo gurnuti MDM agent na uređaj, što će nam zauzvrat omogućiti implementaciju aplikacija, konfiguracija i sigurnosnih zahtjeva za uređaje.[4]

### **3. O sustavima za upravljanje mobilnim uređajima**

Upravljanje mobilnim uređajima razvijalo se tijekom vremena. Skalabilnost je u početku bila problem, ali centralno daljinsko upravljanje eliminiralo je zastarjele korake poput ažuriranja SIM kartice i klijenta. Moderni MDM softver može automatski detektirati nove uređaje priključene na korporativnu mrežu i primijeniti postavke za pojednostavljenu provedbu politike.

MDM može uključivati distribuciju aplikacija, podataka i konfiguracija za sve vrste mobilnih uređaja, uključujući mobilne telefone, pametne telefone, tablet računala, mobilna računala, mobilne pisače, mobilne POS uređaje itd. Kontrolom i zaštitom podataka i konfiguracijskih postavki svih mobilnih uređaja u mreži MDM može smanjiti troškove podrške i poslovne rizike. Namjera MDM-a je optimizacija funkcionalnosti i sigurnosti mobilne komunikacijske mreže uz minimiziranje troškova i zastoja.

Neke od osnovnih funkcija MDM-a uključuju:

- Osiguravanje konfiguriranja raznolike korisničke opreme na dosljedan standardni / podržani skup aplikacija, funkcija ili korporativnih pravila
- Ažuriranje opreme, aplikacija, funkcija ili pravila na skalabilan način
- Osigurati da korisnici koriste aplikacije na dosljedan i podržavan način
- Oprema za praćenje (npr. lokacija, status, vlasništvo, aktivnost)
- Biti u stanju učinkovito daljinski dijagnosticirati i otkloniti poteškoće s opremom

Upravljanje mobilnim uređajima zahtijeva dvije komponente u podatkovnom centru:

- Komponenta poslužitelja - gdje IT administratori konfiguiraju i šalju politike putem upravljačke konzole.
- Komponenta klijenta - koja prima i implementira naredbe na mobilnim uređajima krajnjeg korisnika. [5]

## **3.1 Zašto je sustav za upravljanje mobilnim aplikacijama koristan?**

Postoji jako puno razloga zašto bi implementirali neku vrstu MDM-a u naše radno okruženje. Svaka firma koja brine o sigurnosti podataka koji su ključ svakog uspješnog poslovanja trebala bi imati pojačanu sigurnost i na mobilnim uređajima jer baš od gubitka istih prijeti najveća opasnost.

Daljinsko upravljanje jedna je od najočitijih prednosti MDM-a. Jamči povećanu sigurnost svakog mobilnog uređaja spojenog na mrežu, istodobno stvarajući mogućnost daljinskog onemogućavanja neovlaštenih korisnika i aplikacija. Korisnici se lako mogu osigurati od ukradenih i izgubljenih uređaja, a na organizacije je manje vjerojatno da će utjecati raniji zaposlenici koji imaju pristup osjetljivim podacima tvrtke. Pomoću MDM-a se lako mogu izbrisati povjerljive podatke s bilo kojeg uređaja.

MDM stvara centraliziranu kontrolu za korisnike koji trebaju instalirati aplikacije na svoje uređaje, a centralizirani sustav upravljanja stvara višestruke prednosti poput upravljanja pristupom temeljenom na ulogama i mogućnosti onemogućavanja aplikacija. Suvremena usklađenost s propisima trebala bi uključivati zakone koji sprječavaju neovlaštene uređaje da ugroze sigurnost vaše tvrtke. Osim toga, mogućnosti izvješćivanja MDM-a trebale bi omogućiti potvrdu integriteta mreže. S MDM-om, inicijative za poštovanje pravila pomno se prate kroz centraliziranu konzolu.

## **3.2 Ponesi svoj uređaj (BYOD)**

Sve veća potrošnja u IT-u dovela je do toga da više zaposlenika dovodi svoje osobne uređaje na radno mjesto, a s tim nastaje i potreba za njihovim praćenjem i upravljanjem. BYOD ima mnoge prednosti, uključujući smanjenje troškova opreme i uštedu vremena IT odjelima (budući da će zaposlenici upravljati vlastitim uređajima), ali mogu uvesti sigurnosne rizike ako se uređaji ne prate na odgovarajući način.[1]

Upravljanje mobilnim uređajima ključno je za snažnu BYOD politiku, omogućavajući zaposlenicima da koriste vlastite uređaje, a istovremeno pokrivaju sve moguće sigurnosne praznine. Ovisno o poslovanju, kulturi, zakonskim i regulativnim odredbama, kao i načinu

upravljanja rizikom, organizacija će odrediti način na koji će sustav biti implementiran. Naravno, ako je procijenjeni rizik prevelik, organizacija može u potpunosti zabraniti korištenje vlastitih uređaja, ali sustav nadzora bi i u tom slučaju trebao biti postavljen. [6]

Korištenje BYOD definitivno predstavlja rizik za poslovanje, najčešće prisutan kao rizik od krađe podataka, neovlaštenog pristupa aplikacijama i sustavima organizacije, gubitku reputacije i sl. Ako smo utvrdili da korisnici trebaju koristiti vlastite uređaje, iste moramo zaštiti na odgovarajući način, gdje u priču opet dolazi MDM koji je apsolutno nužan kod BYOD uređaja ukoliko želimo zaštiti poslovne podatke.

## **4. Najpopularniji sustavi za upravljanje mobilnih uređaja**

Koje značajke treba potražiti u softveru za upravljanje mobilnim uređajima? Prije svega, trebao bi biti u mogućnosti podržati širok raspon mobilnih uređaja koje zaposlenici koriste na radnom mjestu. Drugo, trebalo bi imati osnovne mogućnosti koje će vam pomoći upravljati tri ključna područja - inventar uređaja, pravila uređaja i sigurnost uređaja. Treće, mora biti u mogućnosti pružiti nadzor i izvješćivanje u stvarnom vremenu.

Mogu postojati i druge značajke i mogućnosti, ovisno o proizvodu i dobavljaču. MDM je paket kao cjeloviti softver koji se sastoji od nekoliko alata. Softver se obično koristi zajedno s dodatnim alatima kao što je upravljanje mobilnom aplikacijom (MAM) kako bi se došlo do potpunog sigurnosnog rješenja za upravljanje mobilnošću u poduzeću (EMM). Postoji nekoliko desetaka MDM rješenja, u ovom radu ću spomenuti najpopularnije, odnosno najkorištenije te njihove glavne značajke. MobileIron, koji je glavna tema ovog rada bit će razrađen u posebnom poglavlju.


### **4.1 Intune**

Intune Enterprise Mobility + Security je proizvod tvrtke Microsoft. On se kombinira s raznim rješenjima za sigurnost i upravljanje identitetima Microsoft Azure-a. Omogućuje definiranje strategije upravljanja mobilnim uređajima koje odgovara potrebama različitih organizacija te primjenjuje fleksibilne upravljačke programe za mobilne uređaje i aplikacije. Intune je dizajniran da podrži raznolik mobilni ekosustav, omogućujući vam da sigurno upravljate iOS, Android, Windows i MacOS uređajima iz jednog jedinstvenog mobilnog rješenja. Također pomaže u očuvanju podataka tvrtke s ili bez prijave uređaja stvaranjem pravila o zaštiti aplikacija, kao i postizanju IT učinkovitosti u oblaku tako da ne morate održavati poslužitelje na lokaciji.

Glavne značajke:

- Upravljanje mobilnim uređajima i aplikacijama

- Napredna zaštita podataka sustava Microsoft Office 365
- Integrirano upravljanje računalom
- Integrirano lokalno upravljanje
- Upravljanje identitetom i pristupom
- Zaštita podataka
- Sigurnost temeljena na identitetu



Slika 4.1 Microsoft Intune

## 4.2 IBM MaaS360

IBM-ov MaaS360 s Watsonom daje vidljivost i kontrolu iOS, macOS, Android i Windows uređaja putem intuitivnog portala. Posjeduje prednost prijavljivanja OTA uređaja, tako da se može brzo i jednostavno upravljati uređajima bez instaliranja hardvera. Uz MaaS360 dobije se višestruka podrška OS-a iz jedne konzole što omogućuje da sigurno i produktivno pokrijete krajnje točke bez obzira na to je li riječ o uređajima Apple, Android ili Windows OS-a. On može zaštititi uređaje izvan njihovih izvornih mogućnosti dajući krajnjim korisnicima sve što im je potrebno bez ugrožavanja sigurnosti. Podržava i IoT uređaje koji koriste API-je za upravljanje, štiteći uređaje istovremeno prikupljući podatke.

Glavne značajke:

- Pokreće ga Watson engine
- Multi OS i sigurnost platforme
- Podržava IoT uređaje
- Pruža siguran spremnik za pohranu korporativnog sadržaja

The screenshot shows the IBM MaaS360 interface with the following sections:

- My Alert Center:** Last Analyzed: Thursday, June 7, 2018 11:55:15 AM EDT. It displays four categories: Out of Policy Compliance (4), iOS in Supervised Mode (0), Jailbroken or Rooted (0); No Passcode (2), Recently Added (1), Malicious Services (0); Location Service Disabled (1), Roaming (0), Hotspot Enabled (0).
- My Advisor:** Risk Exposure: 8 devices are missing the latest Apple iOS 11.4 upgrade. A note from Apple states: "Apple has released iOS 11.4 for iPhone, iPad and iPod touch devices, a major upgrade. iOS 11.4 delivers adds support for Messages in iCloud and other new exciting features along with several security fixes." A note about Cloud Extender: "On June 25, 2018 the MaaS360 Platform will deprecate support for TLS 1.0. Any Cloud Extenders less than version 2.91 will stop communicating to the MaaS360 Platform. Upgrade your Cloud Extender now."
- My Activity Feed:** Last Updated On: Thursday, June 7, 2018 11:14:59 AM EDT. It lists recent events: New Device: Norton's iPad; Issue remediated: MEG: Relay server not rea...; Alert: MEG: Relay server not reachable; Issue remediated: Cloud Extender: Not report...; Issue remediated: Cloud Extender: Not reach...; Issue remediated: MEG: Relay server not rea...; Issue remediated: Cloud Extender: Error in in...; Issue remediated: CE Exchange Integration: ...

Slika 4.2 IBM Maas360

## 4.3 Cisco Meraki

Cisco Meraki osigurava jedinstveno upravljanje mobilnim uređajima, Macovima, računalima i cijelom mrežom s centralizirane nadzorne ploče. Daje mogućnost za provođenje pravila o sigurnosti uređaja, implementaciju softvera i aplikacija te izvođenje daljinskog otklanjanja poteškoća uživo na tisućama upravljenih uređaja. Jedinstvena platforma za upravljanje višestrukim uređajima pruža OTA centralizirano upravljanje, dijagnostiku i nadzor za mobilne uređaje kojima upravlja organizacija. Upravitelj sustava nadzire svaki uređaj organizacije, prikazujući korisne podatke kao što su hardver / softver klijenta i nedavna lokacija. Nudeći robusnu provedbu sigurnosnih pravila na svim mobilnim uređajima kojima upravlja vaša organizacija, ona je u stanju zaštитiti uređaje i

njihove podatke, kontrolirati njihovu upotrebu te ograničiti pristup trgovini aplikacija, igranju i sadržaju.

Glavne značajke:

- Skalabilna konfiguracija krajnje točke
- Upravljanje sadržajem na uređaju
- Sigurna podrška za BYOD inicijative
- Automatska klasifikacija uređaja
- Automatska primjena pravila mreže prema vrsti uređaja
- Analiziranje mrežne aktivnosti pomoću automatskog izvješćivanja

The screenshot displays the Cisco Meraki interface for monitoring clients. On the left, a sidebar menu includes 'Monitor' (selected), 'Clients', 'Map', 'Remote desktop', 'Software', 'Command line', 'Summary', 'MDM', 'Configure', 'Security', 'Organization', and 'Help'. The main content area shows 'Client details' for a device named 'MS-7751' with the serial number 'To be filled by OEM'. It lists the following hardware specifications: CPU Intel Core i7-3770K @ 3.50GHz 100, RAM 24 GB, BIOS ALASKA - 107209, Auto tag: Windows devices, and Owner: Set an owner. Below this, 'OS' information is provided: Version Windows 8.1 Pro (64-bit), Installed on Oct 18, 2012, Last boot: 16:21 Feb 04, 2014, Uptime: 2d 14h 27m 14s, and Last user: Jason. The 'Storage' section shows C: 59 GB / 119 GB (94%) and D: 106 GB / 932 GB (11%). Under 'Network', LAN IP is 192.168.1.98 and WiFi IP is 192.168.1.98. The 'Online status' bar indicates the last online time was 10:00. The 'Live tools' section includes 'Process list' and 'View kill processes'. A 'Fetch process list' button is highlighted. The 'Process list' table shows the following data:

PPID	WID	COMMAND
1	0	System Idle Process
1	4	System
1	604	smss.exe
1	616	csrss.exe
1	636	vsm苎t.exe
1	644	ctfmon.exe
1	758	uioclque.exe
1	764	services.exe
1	744	lsass.exe

On the right, a map shows the approximate location of the device at East Chicago, IL, US (lat: 41.0483, lon: -87.6251). A large purple circle indicates the coverage or signal strength area. The map also shows various geographical features like rivers, roads, and landmarks.

Slika 4.3 Cisco Meraki


## 4.4 SAP Mobile Secure

SAP Mobile Secure omogućuje izlaženje iz okvira MDM-a pomoću rješenja za upravljanje mobilnošću u poduzeću (EMM) u oblaku, što vam omogućuje zaštitu i upravljanje mobilnim

uređajima i aplikacijama tvrtke. EMM platforma temeljena na oblaku nudi integrirane alate za MDM, BYOD sigurnost, upravljanje mobilnim aplikacijama (MAM), itd. Može se upravljati sigurnošću mobilnih uređaja s jedne SaaS platforme pa čak i postaviti vlastitu poslovnu trgovinu aplikacijama. Pomoću SAP Mobile Secure-a osiguravate mobilne uređaje i aplikacije svoje organizacije bez ugrožavanja korisničkog iskustva. Mogu se uspostaviti detaljna sigurnosna pravila za uređaje i na razini aplikacija; minimizirajući BYOD sigurnosne rizike i štiteći podatke tvrtke te također konfigurirati mobilne aplikacije, koristiti uslugu otkrivanja aplikacija i riješiti sve moguće sigurnosne praznine.

Glavne značajke:

- Jednostavno samoposluživanje
- Trgovina aplikacija tvrtke
- Pojednostavljena implementacija i prilagodba aplikacija
- Mobilno korisničko iskustvo bez komplikacija. [7]



Slika 4.4 SAP Mobile Secure

## 5. MobileIron

MobileIron je tvrtka koja nudi softver za upravljanje i sigurnost mobilnih uređaja (aplikacije). Navedeni cilj tvrtke MobileIron je učiniti mobilne uređaje, operativne sustave i aplikacije primarnim računalnim platformama za sve organizacije - što je poznato kao pristup koji se temelji na mobilnosti.[8] MobileIron stvara sigurnosni kontejner na uređaju koji sprječava miješanje poslovnih podataka s privatnim podacima. Privatni podaci ostaju privatni jer MDM rješenje ne može vidjeti vašu povijest poziva, SMS komunikaciju, fotografije, videozapise, osobne račune e-pošte, lokaciju uređaja, aktivnosti preglednika weba itd. Proizvodi tvrtke MobileIron dostupni su i kao lokalni softver i kao usluga u oblaku. Ponude MobileIron-a uključuju:

- MobileIron platforma: MobileIron-ov EMM softver osigurava MDM, upravljanje mobilnim aplikacijama i mogućnosti upravljanja mobilnim sadržajem.
- Pristup za MobileIron: Ovaj proizvod omogućuje organizacijama da osiguraju i kontroliraju pristup aplikacijama u oblaku na mobilnim uređajima.
- MobileIron Bridge: Ova značajka ima za cilj ujediniti mobilni uređaj i Windows 10 PC upravljanje, pristup poznat kao jedinstveno upravljanje krajnjim točkama.
- Aplikacije: MobileIron nudi dug popis aplikacija koje organizacije mogu implementirati korisnicima kako bi omogućile pristup odobrenim uslugama i sadržaju tvrtke. [8]

MobileIron omogućuje daljinsko upravljanje uređajima - od životnog ciklusa uređaja i implementacije politike do nadzora i povlačenja - sve bez ugrožavanja sigurnosti. To rasterećuje IT odjel dopuštajući korisnicima da se sami povežu sa sustavom putem samouslužnog portala. Kada se jednom poveže, IT može provoditi sigurnosne postavke na uređajima kako bi spriječio provalu i druge aktivnosti koje nisu u skladu sa sigurnosnim politikama organizacije omogućavajući zaposlenicima fleksibilnost i slobodu izbora. Svaki mobilni uređaj s pristupom podacima tvrtke bit će podložan sigurnosnim pravilima.

Sigurnosna politika definira različite sigurnosne zahtjeve koji se primjenjuju na uređaj, kao što su:

- zaključavanje zaslona (jedan za uređaj, odvojeno za radno područje tvrtke)
- enkripcija mobilnih uređaja (gdje je podržano)
- dopuštene aplikacije samo iz službenih trgovina aplikacija

S MobileIron-om, mobilni uređaji imat će sljedeće aplikacije instalirane na svom uređaju:

- E-mail + - siguran klijent za primanje / slanje e-mailova tvrtke.
- Web @ Work - siguran web preglednik (s bookmarsima na neke interne web stranice)
- Docs @ Work - sigurno skladište dokumenata (prilozi iz mailova)

MobileIron prodaje svoj EMM proizvod u tri paketa - gold, silver i platinum - koji nude različite značajke. Organizacije mogu kupiti licence za te pakete na temelju uređaja ili korisnika.

## **6. Implementacija MobileIrona u radno okruženje**

U praktičnom dijelu pokazati će implementaciju MobileIrona, odnosno, složit će konfiguracije, sigurnosne politike, kontejnere s aplikacijama, te će pokazati samu administraciju sustava za mobilne uređaje. Pokazat će i opisati kako izgleda komunikacija između mobilnog uređaja i sustava (koji je u cloudu), odnosno, što se događa kada mobilni uređaj pristupa poslovnim resursima kroz MobileIron. Testirat će se funkcionalnost instaliranih aplikacija te će se usporediti s nekim drugim MDM rješenjem, Praktični rad je testiran u radnom okruženju, u organizaciji u kojoj radim te je imala preko 400 testnih korisnika.

## 6.1 Sigurnosne politike

Politike definiraju sigurnosne kriterije za odlučivanje kada uređaji nisu u skladu s istima i radnje koje treba poduzeti za kršenje uređaja. Uređaji koji krše pravila bit će označeni kao neskladni, a protiv uređaja će se poduzeti radnje povezane s pravilima.

Postoji nekoliko sigurnosnih politika koje su definirane i distribuirane na sve korporativne uređaje, a to su: blacklistane aplikacije, kompromitirani uređaji, klijenti koji su izvan dosega, status enkripcije te onemogućena administracija.

Policies	
<a href="#">Show Description</a>	
NAME	TYPE
<a href="#">App Blacklist</a>	 Allowed Apps (Priority: 1001)
<a href="#">Compromised Devices</a>	 Compromised Devices
<a href="#">MI Client Out of Contact</a>	 MI Client Out of Contact
<a href="#">Encryption status</a>	 Data Protection/Encryption Disabled
<a href="#">MDM / Device Administration Disabled</a>	 MDM / Device Administration Disabled

Slika 6.1 Politike

### 6.1.1 App Blacklist

Onemogućuje aplikacije koje su dodane na ovaj popis. Ako se bilo koje aplikacije s ovog popisa nađu na uređaju smatraju se neskladnim, odnosno, ukoliko se poslovnim resursima pokušava pristupiti preko ugrađene "Mail" aplikacije, a ne preko sigurnosnih aplikacija MobileIrona. Ovdje bi svakako trebalo blacklistati ugrađene mail aplikacije kako bismo primorali korisnike da koriste MDM rješenje za čitanje i slanje mailova.

The screenshot shows the 'App Blacklist' section of the MobileIron interface. At the top, there is a search bar labeled 'Type: Allowed Apps' and three icons: a list icon, a pencil icon, and a trash bin icon. Below the search bar are three tabs: 'Details' (selected), 'Active Violations (0)', and 'Distribution'. The main area is titled 'Settings' and contains a 'Blacklist' section. The 'Blacklist' section has a sub-section titled 'Disallow Apps that are added to this list. Having any apps from this list on the device will be considered out-of-compliance.' Below this, there is a list item for 'Mail' represented by an envelope icon. At the bottom of the page, there is an 'Actions (0)' section containing a single item: 'Monitor' with a checked checkbox.

Slika 6.2 Blacklistane aplikacije

## 6.1.2 Compromised devices

Ova sigurnosna politika provjerava je li uređaj "root-an" ili "jailbroke-an". Ukoliko provjera pokaže da je neki uređaj ugrožen, istog trenutka mu se blokira pristup do MobileIron Sentry-a te korisnik dobije notifikaciju da je uređaj ugrožen te ga stavlja u karantenu (korisnik, odnosno, uređaj ne može pristupiti MobileIron aplikacijama niti ih ponovno skinuti). Preporuka je nadgledati uređaje te ih blokirati ukoliko se primijeti da je uređaj na neki način kompromitiran.

The screenshot shows the 'Compromised Devices' configuration page. At the top, there is a header with a 'Show Description' link and a 'Type: Compromised Devices' dropdown. Below the header are three icons: a clipboard, a pencil, and a trash can. A navigation bar at the bottom includes tabs for 'Details', 'Active Violations (0)', and 'Distribution'. The main area is titled 'Settings' and contains a 'Compliance Action' section. Under 'Compliance Action', the following options are checked: 'Monitor', 'Block via Sentry' (with a note that it's applicable only for registered/managed devices), 'Send message to user', and 'Send an Email message'. There is also a 'Subject' field labeled 'Required'. Below this is a 'Body' field labeled 'Required'. Further down, the 'Send a Push Notification' option is checked, and a message box displays the text 'Device rooted! Network access not allowed until remedied!'. Finally, the 'Quarantine' option is checked, with a detailed description below it stating: 'Quarantine removes access to apps and content distributed to the user, and it prevents the user from downloading new apps and content. This setting also applies to AppConnect apps.'

Slika 6.3 Kompromitirani uređaji

### 6.1.3 MI Client Out of Contact

Provjerava se postoje li klijenti koji ne komuniciraju s centralnom konzolom, odnosno sa sentry-em 14 ili više dana. Ovdje se ne poduzimaju nikakve posebne akcije (jer npr. korisnik može biti na godišnjem odmoru) osim samog nadgledanja, ukoliko posumnjamo na nešto uvijek možemo blokirati pristup sentry-u za taj uređaj ili poslati poruku useru da provjeri zašto nema valjane komunikacije. Ovdje ne trebamo poduzimati nikakve drastične mjere pošto korisnik može biti na godišnjem odmoru, bolovanju i sl. Stoga je preporuka uključiti samo nadgledanje pa onda intervenirati prema potrebi.

The screenshot shows the configuration interface for the 'MI Client Out of Contact' policy. At the top, there's a header with the policy name, a 'Show Description' link, and a type indicator ('Type: MI Client Out of Contact'). Below the header are three icons: a clipboard, a pencil, and a trash can. A navigation bar at the bottom includes tabs for 'Details' (which is selected), 'Active Violations (0)', and 'Distribution'. The main content area is titled 'Settings' and contains two sections: 'Specified Time' and 'Compliance Action'. Under 'Specified Time', it shows 'Number of Days: 14'. Under 'Compliance Action', there are four options: 'Monitor' (checked), 'Block via Sentry' (unchecked), 'Send message to user' (unchecked), and 'Quarantine' (unchecked). A note under 'Block via Sentry' states: 'This will be applicable only for registered/managed devices'. Another note under 'Quarantine' states: 'Quarantine removes access to apps and content distributed to the user, and it prevents the user from downloading new apps and content. This setting also applies to AppConnect apps.'

Slika 6.4 Klijenti koji su izvan dosega

## 6.1.4 Data protection/Encryption disabled

Provjerava se je li enkripcija uređaja omogućena, odnosno, napravljena. To znači da će za dešifriranje uređaja svaki put kada uključite telefon trebati ili numerički pin ili lozinka. Jedini način za ulazak u telefon je kodiranje šifriranim ključem što znači da će podaci biti sigurni, ukoliko dođe do gubitka uređaja što je svakako krucijalno za firmu – da podaci budu zaštićeni. Ovdje se ne poduzimaju nikakve posebne akcije osim samog nadgledanja, ukoliko vidimo da uređaj nije enkriptiran možemo kontaktirati korisnika da napravi enkripciju ili u krajnjem slučaju blokirati mu pristup aplikacijama dok ne napravi enkripciju. Ovo je vrlo bitna stavka jer uređaj mora biti zaštićen od neovlaštenog pristupa stoga je potrebno nadgledati uređaje koji potencijalno mogu predstavljati sigurnosni problem.

The screenshot shows a software interface titled "Encryption status". At the top, it says "Type: Data Protection/Encryption Disabled". Below this are three icons: a clipboard, a pencil, and a trash can. A navigation bar at the bottom has three tabs: "Details" (selected), "Active Violations (2)", and "Distribution". Under the "Details" tab, there's a section titled "Settings" with a header "Compliance Action". It contains four items: "Monitor" (checkbox checked), "Block via Sentry" (checkbox unchecked, with a note "This will be applicable only for registered/managed devices"), "Send message to user" (checkbox unchecked), and "Quarantine" (checkbox unchecked, with a note "Quarantine removes access to apps and content distributed to the user, and it prevents the user from downloading new apps and content. This setting also applies to AppConnect apps").

Slika 6.5 Status enkripcije

## 6.1.5 MDM / Device Administration Disabled

Provjeravaju se uređaji koji nemaju uključenu MDM/Device administraciju što znači da se s njima ne može upravljati iz centralne konzole (ne dobivaju konfiguracije, nove politike, aplikacije, itd.). Ovo je jedna od ključnih politika stoga su ovdje akcije stroge. Takvim uređajima se blokira komunikacija sa Sentry-em, šalje mu se poruka i notifikacija da je MDM agent onemogućen te se uređaj stavlja u karantenu dok se administracija ne omogući. Preporuka je postaviti što strože politike jer je upravo ovo ključna politika – ukoliko je administracija onemogućena uređaj nije niti vidljiv u centralnoj konzoli.

The screenshot shows the configuration page for the 'MDM / Device Administration Disabled' policy. At the top, there's a header with the policy name, a 'Show Description' link, and a 'Type: MDM / Device Administration Disabled' label. Below the header are three icons: a clipboard, a pencil, and a trash can. A navigation bar at the bottom includes tabs for 'Details' (which is selected), 'Active Violations (5)', and 'Distribution'. The main content area is titled 'Settings' and contains several configuration sections:

- Compliance Action**:
  - Monitor
  - Block via Sentry  
This will be applicable only for registered/managed devices
  - Send message to user
  - Send an Email message (?)  
Subject: Required
- Body**:  
Required
- Send a Push Notification**:  
Message: Mobile Device Management agent is disabled - Network access forbidden
- Quarantine**:  
Quarantine removes access to apps and content distributed to the user, and it prevents the user from downloading new apps and content. This setting also applies to AppConnect apps.

Slika 6.6 Onemogućena administracija

## 6.2. Konfiguracije

Konfiguracije su kolekcije postavki koje se šalju na mobilne uređaje. U ovom radu će se proći kroz konfiguracije koje su nužne da bi uređaji dobili potrebne aplikacije MobileIrona za pristup poslovnim resursima koji naravno za pristup iziskuju nekakvu metodu autentikacije.

### 6.2.1 Katalog aplikacija

Katalog aplikacija sadrži aplikacije MobileIrona koje će se instalirati na uređaj, o njima će detaljnije u sljedećem poglavlju. Ova konfiguracija omogućava pristup vlastitom, modificiranom katalogu aplikacija u koji možemo staviti aplikacije koje god želimo. Bitno je omogućiti aplikaciju na uređajima i onemogućiti brisanje kataloga jer onda korisnici neće biti u mogućnosti instalirati iste.

```
cloneable: false
cloneableAcrossSpace: false
clonedFromDefaultSpace: false
configurationMutable: false
deletable: false
description: Access the App Catalog on mobile devices.
distributionChannelType: null
distributionMutable: false
dmPartitionDistributionType: ALL
dmPartitionId: 31864
enabled: true
modifiedAt: !!timestamp '26-06-19 19:40:23:148 +0000'
modifiedBy: Hrvoje Lovric - Admin
name: App Catalog for mobile devices
policyId: 253892
policyType: APPCATALOG
policyVariables: null
priority: null
priorityMutable: false
replaceConfigurationId: null
systemName: AppCatalog
uuid: 8938760a-cbeb-4300-961f-860d515abb7a
```

Kod 1 Konfiguracija kataloga aplikacija

## 6.2.2 Pristup aplikacijama iz kataloga

U ovoj konfiguraciji postavljamo lozinku odnosno metodu autentikacije korisnika za pristup aplikacijama iz kataloga aplikacija. U kodu možemo vidjeti da se omogućuje čak i biometrijska metoda – otisak prsta, naravno, ukoliko sam uređaj ima mogućnost skeniranja otiska prsta. Maksimalan broj pokušaja za ulazak je 10, a minimalna dužina je četiri znamenke. Naravno, ovo se može modificirati po željama i sigurnosnim pravilima firme. Preporuka je svakako forsirati neku metodu autentikacije za pristup te nakon određenog broja neuspješnih pokušaja blokirati pristup aplikacijama kako bi i na taj način bili zaštićeni od neovlaštenog pristupa.

```
allowSimple: true
changeAtNextAuth: false
cloneable: true
cloneableAcrossSpace: true
clonedFromDefaultSpace: false
configurationMutable: true
deletable: true
description: null
distributionChannelType: null
distributionMutable: true
dmPartitionDistributionType: NONE
dmPartitionId: 31864
enableAnyLockMethod: true
enableFingerprint: true
enableLockScreenNotificationsForWorkManagedDevice: true
enableSmartlock: true
enableUnredactedLockScreenNotificationsForWorkProfile: true
enabled: true
forcePIN: true
maxFailedAttempts: 10
maxGracePeriod: 5
maxInactivity: 5
maxPINAgeInDays: 180
minComplexChars: null
minLength: 4
modifiedAt: !!timestamp '87-07-19 16:44:32:678 +0000'
modifiedBy: Hrvoje Lovric - Admin
name: Common Password-PIN configuration
pinHistory: 5
policyId: 260533
policyType: PASSCODE
policyVariables: null
priority: 1002
priorityMutable: true
replaceConfigurationId: null
requireAlphanumeric: false
systemName: null
```

uuid: f464ad9b-938b-40e9-b08c-db99003192c4

Kod 2 Konfiguracija pristupa katalogu

### 6.2.3 Autorizacija i prevencija od gubitka podataka

U sljedećoj konfiguraciji možemo vidjeti da se nakon 3600 sekundi (neaktivnosti) korisnika odjavljuje iz svih aplikacija unutar MobileIrona te će se morati ponovno autenticirati kako bi pristupio podacima. Nadalje, možemo vidjeti da se unutar MobileIron aplikacija ne može koristiti privatna galerija slika, kamera, pristup web stranicama kao niti uzimanje screenshot-ova. Sve to, kako bi se maksimalizirala sigurnost i prevencija od gubitka/curenja podataka. Preporuka je zabraniti bilo kakve aktivnosti unutar samih aplikacija – screenshotove, snimanje, slikanje, itd. Isto tako ključna je stavka da se nakon određenog vremena korisnik automatski odjavi iz aplikacija.

```
appAuthorizationSettings:  
    checkinIntervalSeconds: 3600  
    configVariables: null  
    id: 0  
    outOfTouchRetireMinutes: 0  
    uuid: null  
    wipeAppOnCompromisedDevice: null  
    wipeAppOnUSBDebugMode: null  
cloneable: true  
cloneableAcrossSpace: false  
clonedFromDefaultSpace: false  
configurationMutable: true  
dataLossPreventionSettings:  
    allowCamera: false  
    allowGallery: false  
    allowMediaPlayer: false  
    allowOpenIn: null  
    allowPrinting: null  
    allowScreenCapture: false  
    allowUnsecureWebUrlsInsideContainer: false  
    allowWebUrlsOutsideContainer: false  
    clipboardPolicy: ALLOW_ALL  
    configVariables: null  
    documentInteractionPolicy: null  
    id: 0  
    uuid: null  
modifiedAt: !!timestamp '24-07-19 11:10:17:665 +0000'  
modifiedBy: Hrvoje Lovric - Admin
```

Kod 3 Konfiguracija za prevenciju od gubitka podataka

## 6.2.4 Sigurnosne konfiguracije

Što se tiče konfiguracija samog uređaja koji je dan korisniku od firme na korištenje možemo vidjeti da se ništa drastično nije dogodilo. Zabranjen je tek bluetooth tethering i instalacija aplikacija s nepoznatih izvora (.apk paketi koji se importaju na mobilni uređaj ili se direktno skidaju na mobitel). Dozvoljena je instalacija svih aplikacija koje se nalaze na provjerjenim trgovinama (Google Play, App store, itd.) te naravno instalacija iz kataloga aplikacija koje smo sami kreirali. Ključna stvar kod ove konfiguracije je zabraniti instalaciju aplikacija s nepoznatih izvora pogotovo ukoliko se aplikacije skidaju s neprovjereneh web stranica i importaju na uređaj.

```
---
cloneable: true
cloneableAcrossSpace: false
clonedFromDefaultSpace: false
configurationMutable: true
deletable: true
description: null
disableAdminPrivilegesRemoval: false
disableBluetooth: false
disableBluetoothExceptAudio: false
disableBluetoothTethering: true
disableCamera: false
disableCopyPaste: false
disableDataRoaming: false
disableFactoryReset: false
disableGps: false
disableMicrophone: false
disableMobileData: false
disableNFC: false
disableNativeBrowser: false
disableOTAUpgrade: false
disablePhoneDialer: false
disableSDCard: false
disableScreenCapture: false
disableSettingsChange: false
disableUSBMassStorage: false
disableUSBMediaPlayer: false
disableUSBTethering: false
disableUnknownSources: true
disableVoiceRoaming: false
disableWifi: false
disableWifiTethering: false
disableYouTube: false
distributionChannelType: null
distributionMutable: true
dmPartitionDistributionType: NONE
dmPartitionId: 31864
```

```
enabled: true
kioskConfiguration:
  allowUserToSelectLanguage: true
  allowedAppDetailList:
    - bundleIdentifier: com.mobileiron.kiosk.settings
      forceReinstall: false
      hideLauncherIcon: false
  disableQuickSettings: true
  enableLockTaskMode: true
  enabled: false
  enterKioskAutomatically: false
  exitPinCode: null
  kioskSharedDeviceConfiguration: null
  locationSetting: ENABLED
  userControllableBluetooth: false
  userControllableBrightnessAndAutoRotate: false
  userControllableDateTime: false
  userControllableDelayedAppUpdates: false
  userControllableLocationSettings: false
  userControllableMobileNetworks: false
  userControllableWifi: false
modifiedAt: !!timestamp '07-07-19 16:32:34:135 +0000'
modifiedBy: Hrvoje Lovric - Admin
```

Kod 4 Konfiguracije sigurnosnih postavki

## 6.3 Aplikacije i njihove konfiguracije

Aplikacije MobileIron-a služe za pristup poslovnim resursima – pošti, dokumentima i internim web stranicama. Stavljaju se u već spomenuti katalog aplikacija koji smo sami kreirali kako bi ih korisnici instalirali na svoje mobilne uređaje. Funkcionalnosti aplikacija bit će pokazane u posebnom poglavlju gdje će se demonstrirati rad svake od aplikacija.

### 6.3.1 Email+

Aplikacija za čitanje i slanje mailova unutar i izvan poslovne organizacije. Možemo vidjeti veličinu aplikacije, verziju i ostale informacije vezane uz samu aplikaciju (Slika 7).

The screenshot shows the 'Email+' application page in the MobileIron app catalog. At the top, there is a blue circular icon with a white envelope symbol, followed by the text 'Email+'. Below it, a status bar indicates 'Not available' and 'Version 2.18.0.0.5-T8.5.0.0.58-5'. It also shows 'AppConnect' with a green checkmark and 'Delegation Status: App is delegated'. Below this, there are four tabs: 'Details' (selected), 'Distribution', 'App Configurations', and 'Reviews'. The main section is titled 'App Information' and contains the following details:

Package ID:	forgepond.com.mobileiron.android.pim	Category:	Productivity
Size:	18.75 MB	Bundle Version:	1557130529
Source:	In-House	Avg. Rating:	*****
Cost:	FREE		

Below this section is 'App Installer - Settings' with an 'Override URL:' field. Under 'App Delegation', there are two radio buttons: 'Delegate this app to all spaces' (selected) and 'Do not delegate this app'.

Slika 6.7 Detalji Email+ aplikacije

Što se tiče distribucije nju možemo preskočiti jer je ista za sve aplikacije – primjenjena je na sve uređaje firme. Konfiguracija aplikacije je malo složenija, postoji nekoliko stvari koje se mogu (trebaju) konfigurirati:

- “Install on device“ - ova opcija konfiguracije odlučuje da li će ovu aplikaciju krajnji korisnik moći instalirati na svoj mobilni uređaj. Ovo je zadana konfiguracija koja se može uređivati. Preporuka je uključiti ovu opciju globalno za sve uređaje kako kasnije ne bi imali problema.
- “Promotion“- određuje kako se aplikacija promovira i prikazuje li se u katalogu aplikacija za određene grupe ili pojedince. Također ima zadanu konfiguraciju koja se može uređivati.
- „Email+ configuration“ – ovdje se konfiguriraju postavke kao što su Exchange, korisničko ime i ostali potrebni podaci koji su potrebni kako bi se pristupilo mailu firme. Ovo je ključna stavka te ju je nužno konfigurirati kako bi aplikacija imala komunikaciju prema Exchange serveru.
- “App Tunnel“ – definiraju se pravila tuneliranja kako bismo omogućili promet do određenih usluga putem Sentryja. Ovdje, kod Email+ aplikacije to se neće koristiti.

TYPE	Count
Install on device	1
Promotion	1
Email+ Configuration	3
AppTunnel	0

Slika 6.8 Konfiguracija Email+ aplikacije

### 6.3.2 Docs@Work

Ova aplikacija služi za pregledavanje (slanje) dokumenata svih formata koje smo prethodno skinuli preko aplikacije Email+. Svi prilozi koje želimo spremiti iz naših mailova (preko Email+ aplikacije) spremaju se u ovu aplikaciju koje onda možemo slati dalje. Prilozi se ne spremaju u internu memoriju telefona kao svi ostali dokumenti koje skidamo (obično idu u mapu "Preuzimanja") nego u odvojeni kontejner zvan "Docs@Work". Bitno je naglasiti da se dokumenti mogu dijeliti iz kontejnera samo preko Email+ aplikacije, ukoliko se pokuša podijeliti preko nekih drugih aplikacija, dobit će se poruka da je to zabranjeno te upravo je ovo najvažnije kod ove aplikacije. Preporuka je preusmjeriti, odnosno, forsirati spremanje datoteka iz Email+ aplikacije isključivo u Docs@Work aplikaciju.

The screenshot shows the configuration page for the 'Docs@Work' application. At the top, there is a header with the app's logo, name, status (Not available), version (Version 2.7.0.1.2-T8.5.0.0.58-2), AppConnect status (green checkmark), and Delegation Status (App is delegated). Below the header, there are tabs for Details, Distribution, App Configurations, and Reviews, with 'Details' being the active tab. The 'App Information' section contains the following details:


<b>Package ID:</b> forgepond.com.mobileiron.orion.android	<b>Category:</b> Productivity
<b>Size:</b> 55.77 MB	<b>Bundle Version:</b> 1556739038 <a href="#">(?)</a>
<b>Source:</b> In-House	<b>Avg. Rating:</b> ★★★★☆
<b>Cost:</b> FREE	<b>Compatibility:</b> Compatible with Android

Below the information section, there is a 'App Installer - Settings' section with an 'Override URL:' field. Under 'App Delegation', there are two radio button options: 'Delegate this app to all spaces' (selected) and 'Do not delegate this app'.

Slika 6.9 Detalji Docs@Work aplikacije

### 6.3.3 Web@Work

Aplikacija preko koje se pristupa internim web stranicama firme, npr. stranica s aktualnim događanjima, stranica za upis radnih sati, pregled plaća, itd. Postoje nekoliko razlika u konfiguraciji u odnosu na prethodne dvije aplikacije. Dodane su oznake za interne web stranice na koje se onda jednostavnim klikom pristupi bez potrebe da se upisuje cijeli URL. Nadalje, konfiguriran je tzv. "App Tunnel" odnosno, postavljeno je da se pristupa stranicama preko firminog internog web proxya. Kod ove aplikacije može biti vrlo korisno ukoliko dodamo oznake koje će pojednostaviti korisnicima pristupanje internim web stranicama (umjesto da pišu cijeli URL).



Slika 6.10 Detalji Web@Work aplikacije

The screenshot shows the 'Web@Work' application configuration page. At the top, there is a header with the application logo, name, status (Not available, Version 2.3.0-T8.5.0.0.58-36), and delegation information (AppConnect checked, Delegation Status: App is delegated). Below the header is a navigation bar with tabs: Details, Distribution, App Configurations (selected), and Reviews. The main content area is titled 'App Configurations Summary > Web@Work Configuration'. A 'Back to list' button is present. The configuration details are as follows:

Name	MPSI Bookmarks
Description	N/A
Updated	7/16/19 3:42 PM


Below the configuration details is a section titled 'Bookmarks' containing a table:

Name	URL
Serena Business Mashup	
IPortal	
HP PPM	
HR.plus	
HP Asset Manager	
Confluence	
TFS	

Slika 6.11 Oznake u Web@Work aplikaciji

## 6.4 Administracija korisnika/uređaja

Administracija korisnika/uređaja radi se preko MobileIron administracijskog portala <https://eu1.mobileiron.com/>. Na početnoj stranici možemo vidjeti dva dijagrama koji pokazuju zastupljenost uređaja po operacijskom sustavu te stanje korisnika u firmi. Naravno, dijagrami se mogu dodavati/modificirati po želji. Aplikacije, konfiguracije i sigurnosne politike su objašnjene u prethodnim poglavljima pa će se ovdje fokusirati isključivo na korisnike i uređaje te administraciju istih.



Slika 6.12 Početna stranica MobileIron centralne konzole

### 6.4.1 Korisnici

Korisnike lako možemo pretraživati po imenu i prezimenu, što je puno lakše nego tražiti korisnike ili njihove uređaje preko “Devices“ iz razloga što moramo upisati IMEI ili nešto jedinstveno za svaki od uređaja. Kada uđemo na korisnika vidljive su osnovne informacije – ime, prezime, email adresa, korisničko ime, status korisnika te koliko licenci koristi. Ispod statusa možemo vidjeti nekoliko ikonica – dodavanje korisnika u grupu, brisanje iz grupe, slanje poruke, itd. Pod „Available Apps“ nalaze se aplikacije koje smo stavili u katalog aplikacija, a u „Attributes“ mogu se koristiti atributi korisničkog računa kako bi se korisnicima pridružili dodatna svojstva. Ova svojstva mogu se zatim koristiti za izradu grupa ili distribuciju konfiguracija.

DISPLAY NAME	USERNAME
Hrvoje Lovrić - Admin	hrvoje.lovric-emmadmin@mercury-processing.com
Hrvoje Lovrić	hlovri@mercury-processing.com

Slika 6.13 Pretraživanje korisnika po imenu i prezimenu

[eu1.mobileiron.com/index.html#/users/detail/%7B%22id%22:148476998,%22callbackURL%22%22users%22%7D](http://eu1.mobileiron.com/index.html#/users/detail/%7B%22id%22:148476998,%22callbackURL%22%22users%22%7D)

Apps MobileIron

mobileiron CLOUD Dashboard Users Devices Apps Content Configurations Policies Admin

← Back to list Users User Groups User Settings User Branding

Hrvoje Lovrić | Username: hlovri@mercury-processing.com

Status: Enabled

Overview Devices Available Apps Roles Attributes

User Information

Display Name	Hrvoje Lovrić
First Name	Hrvoje
Last Name	Lovrić
Email Address	Hrvoje.Lovric@mercury-processing.com
Enabled	Yes
Username	hlovri@mercury-processing.com
Registration PIN	N/A
Invite Status	Completed
Source	LDAP
Google Account	N/A
Google Status	Not Enabled
# of Licenses Used	1 User Licenses (For 1 Active Devices)

Slika 6.14 Informacije o korisniku

## 6.4.2 Uređaji

Na uređaje možemo doći iz korisničkog profila stisnuvši na “Devices“ ili otici na Devices tab u gornjem izborniku pa tražiti uređaj po jedinstvenom obilježju što je daleko komplikiranije. Možemo vidjeti neke osnovne informacije o uređaju, model, status, zadnja upotreba aplikacija, verzija operacijskog sustava, mobilni operater te serijski broj i IMEI.

The screenshot shows the mobileiron CLOUD interface. At the top, there is a navigation bar with tabs: Dashboard, Users (selected), Devices, and Apps. Below the navigation bar, there is a sub-navigation bar with links: Back to list, Users, User Groups, and User Settings. The main content area displays a user profile for "Hrvoje Lovrić" with the username "hlovri@mercury-processing.com". A status indicator shows "Status: Enabled" with a green checkmark. Below the status, there are several icons: a person icon, a group icon, a person icon with a gear, a document icon with a gear, an envelope icon, and a more options icon. At the bottom of the main content area, there are five tabs: Overview (selected), Devices, Available Apps, Roles, and Attributes. The "Overview" tab displays detailed information about a device: "samsung SM-A505FN". The device details include: Phone #: N/A, Space: Default Space, Status: Active, Last Check-in: 7 minutes 41 seconds ago, OS/Version: Android 9.0, Carrier: HT HR, Serial Number: R58M605QLTA, and IMEI: 357281109970470.

Slika 6.15 Uređaji korisnika

Kada uđemo na uređaj, može vidjeti slične informacije koje su bile na prošloj slici, dodatno, može se vidjeti koliko prostora je slobodno te wi-fi MAC adresa. Pomoću ikonica možemo

zaključati ili otključati uređaj ukoliko je PIN zaboravljen, a pod "Actions" postoji par opcija pomoću kojih možemo upravljati uređajima:

- Promijeniti ime uređaja radi lakšeg pretraživanja
- Omogućiti/onemogućiti bluetooth
- Umiroviti uređaj – na uređaju se brišu samo aplikacije MobileIron-a, vezane uz poslovni dio, sve ostalo ostaje. Ovo je odlična opcija ukoliko dođe do gubitka ili krađe uređaja, naime, umirovljnjem uređaja firma se osigurala od gubitka poslovnih podataka.
- Vratiti uređaj na tvorničke postavke – ukoliko korisnik to zahtjeva ili postoji neki drugi razlog – brišu se svi podaci s uređaja (poslovni i privatni)
- Izbrisati uređaj (iz MobileIron administracije) možemo tek kada ga umirovimo
- Isto tako, možemo uzeti logove uređaja, modificirati grupe te resetirati ili ugasiti uređaj.

The screenshot shows the mobileiron CLOUD interface with the 'Devices' tab selected. A specific device, 'Hrvoje Lovrić | hlovri@mercury-processing.com', is selected. The device details show it's an SM-A505FN with an active status, last checked in 20 minutes ago, and a client last check-in of 20 minutes ago. Below the device info, there's a 'Actions' dropdown menu with options like Change Device Name, Enable/Disable Bluetooth, Retire, Wipe, and Request Debug Logs. The main panel displays various device details such as General information (Device Location, Manufacturer, Wi-Fi MAC Address, Serial Number, Alternative Serial Number), Uptime (N/A), Storage Usage (Internal: 88.13 GB available of 134.22 GB), OS/Version (Android 9.0), OS Build Version (N/A), and Device Source (CLOUD). The 'Actions' menu is highlighted, indicating the focus of the screenshot.

Slika 6.16 Akcije koje se mogu napraviti

Pod konfiguracijama, politikama, aplikacijama nalaze se stvari koje su pokazane u prethodnim poglavljima.

The screenshot shows the Mercury Processing platform interface for managing mobile devices. At the top, it displays the device owner's name, Hrvoje Lovrić, and email, hlovri@mercury-processing.com, along with device details: SM-A505FN, Phone #: N/A, Status: Active, Last Check-in: 21 minutes 0 seconds ago, and Client La. Below this are several icons for device management: a person icon, envelope, padlock, lock, battery, and three dots. A navigation bar below the status bar includes tabs for Overview, Configurations, Installed Apps, AppConnect Apps, Policies, Certificates, and Sentry. The main content area is a table titled 'Policies' with columns for STATUS, NAME, and TYPE. The table lists four policies:

STATUS	NAME	TYPE
✓	Compromised Devices	Compromised Devices
✓	MDM / Device Administration Disabled	MDM / Device Administration Disabled
✓	Out of Contact	Out of Contact
✓	Encryption status	Data Protection/Encryption Disabled


Slika 6.17 Primjer politika koje smo konfiguirirali

## 6.5 Shematski prikaz

Postoji nekoliko komponenata koji su ključni za uspješno ostvarivanje komunikacije između mobilnog uređaja i MobileIrona:

- MobileIron Cloud – centralna komponenta koja omogućuje zaposlenicima da pristupe sigurnosnim aplikacijama i poslovnim resursima na mobilnim uređajima
- Sentry – ključna komponenta MobileIron-a, gatekeeper (određuje tko može čemu pristupiti) koji upravlja i osigurava promet između mobilnih uređaja i poslovnih sustava
- Web CA - izdaje digitalne potvrde, koje su datoteke podataka koje se koriste za kriptografsko povezivanje subjekta s javnim ključem. Izdaju SSL certifikate koje web preglednici koriste za provjeru autentičnosti sadržaja poslanog s web poslužitelja.
- MICC – konektor između CA i LDAP-a
- LDAP - aplikacijski protokol za čitanje i pisanje imenika preko IP mreže. Imenik je u LDAP-u datoteka ili skupina podataka koji su organizirani slično kao telefonski imenik, koji sadrže podatke o korisnicima, datotekama i aplikacijama, kao i njihove sigurnosne postavke.
- DC – poslužitelj na kojem se nalazi baza AD-a, kontroler domene
- Exchange (ActiveSync) - Microsoftov protokol za (uglavnom) mobilne aplikacije s Exchangeom.


Na slici je prikazan shematski prikaz kako funkcioniра prijava na MobileIron platformu te komunikacija između potrebnih komponenata. Centralna komponenta se nalazi u clodu. Svi mobiteli se za inicijalnu konfiguraciju spajaju na (MobileIron) cloud, registriraju se preko clouda sa svojim domenskim korisničkim imenom i lozinkom te nakon ostvarene komunikacije instaliraju se aplikacije i konfiguracije MobileIron-a na uređaj. Nakon toga, da bi se uređaj uopće mogao spojiti na sentry mora dobiti certifikat kojim se uređaj autenticira (izdan od strane webca). Micc dolazi do internog certificate authoritya preko SCEP protokola, a onda pristupa preko LDAP-a DC-u kako bi mogao izvući podatke o korisnicima. Nakon toga, uređaj se spaja na sentry kako bi pristupio internim resursima firme. I na kraju, sentry komunicira preko Active Sync-a - s Exchangeom, kako bi na uređaj dobili pristup na Email+, Docs@Work i Web@Work.



Slika 6.18 Shematski prikaz komponenata


## 7. Testiranje funkcionalnosti aplikacija MobileIron-a

Kada smo instalirali aplikacije MobileIron-a na mobilni uređaj možemo ih početi koristiti. Nakon instalacije one se nalaze na našem uređaju zajedno sa svim ostalim aplikacijama, ali za potrebe ovog diplomskog rada svrstane su u poseban folder.




Slika 7.1 Instalirane aplikacije na uređaju


Za testiranje funkcionalnosti aplikacija poslat ćemo jedan mail s prilogom s Gmail-a. Mail će nam doći u Mail aplikaciju, a onda ćemo prilog koji smo dobili spremiti te će biti vidljiv u Docs@Work aplikaciji. Prilog, odnosno, sliku ćemo spremiti pod nazivom Testna.jpg.



Slika 7.2 Testni mail




Slika 7.3 Testni mail s prilogom




Slika 7.4 Spremanje priloga

Sada kada otvorimo Docs@Work aplikaciju možemo vidjeti da se navedena datoteka nalazi tamo te je ubuduće možemo koristiti za slanje, ali samo preko Mail aplikacije od MobileIrona.




Slika 7.5 Spremljeni prilog u Docs@Work


Što se tiče Web@Work aplikacije, možemo vidjeti da se u njoj nalaze oznake koje smo kreirali. Pritiskom na jednu od tih oznaka otići ćemo na internu web stranicu na kojoj onda možemo raditi kao da smo spojeni u LAN mrežu na našem PC-u na radnom mjestu. Isto tako, možemo vidjeti da ne možemo uzeti screenshot unutar MobileIron aplikacija što smo i postavili konfiguracijom sigurnosnih pravila.



Slika 7.6 Oznake koje su kreirane u Web@Work



Slika 7.7 Otvaranje stranice Serena u Web@Work



Slika 7.8 Nemogućnost uzimanja screenshot-ova

## **8. Usporedba MobileIron-a s drugim sustavima za upravljanje mobilnim uređajima**

Pošto je MobileIron vrlo sličan već spomenutim MDM rješenjima: SAP-u, Cisco Meraki-ju i IBM-om MaaS-u, napravit će proširenu usporedbu s Microsoftovim Intune-om jer upravo on se najviše razlikuje od MobileIrona. Intune je Microsoftov proizvod što mu svakako već u startu daje bolju poziciju. Može ga se dobiti u paketu s nekim drugim Microsoft proizvodima pa ukoliko smo korisnik Microsoft Azure-a vjerojatno ćemo se odlučiti za Intune.

U prošlosti su tvrtke koristile rješenja za upravljanje uređajima kako bi utvrdile strogu kontrolu nad uređajima prije nego što im odobre pristup. Danas, sve više ljudi koristi osobne uređaje kako bi pristupili poslovnim resursima. Naravno, možemo odlučiti blokirati te uređaje, ali to znači da će tim korisnicima trebati omogućiti (kupiti) uređaje za daljinski rad. Čak i u tom scenariju, većina ljudi radije ne bi nosila osobni uređaj i poslovni uređaj. Moderna rješenja za upravljanje uzimaju to u obzir i omogućavaju kontrolu podataka na razini aplikacije, bez obzira na uređaje na kojima se nalaze. Ovdje dolaze do izražaja rješenja poput Intune-a i MobileIron-a koji omogućuju sigurnost da podaci koje postavljate na određeni uređaj ostaju na tom uređaju. Možemo postaviti šifriranje podataka te osigurati da se podaci ne mogu premjestiti na neupravljanu lokaciju. Kao administrator možemo učinkovito ukloniti poslovne podatke s upravljanog uređaja kada je to potrebno.

### **8.1 Usporedba Intune-a i MobileIron-a u upravljanju podacima i uređajima**

Možemo usporediti Intune-a i MobileIron-a kada je u pitanju upravljanje podacima na uređajima krajnjeg korisnika. Oba rješenja ovdje nude izvrsnu funkcionalnost; pružaju mogućnost osigurati da vaši podaci ne napuste aplikaciju koju su pokrenuli: zabraniti copy/paste, spremanje na uređaj (u oblak), screenshotanje, itd.

Problem je što oba rješenja zahtijevaju da koristite njihovog klijenta (Outlook, OneDrive, Apps, Docs ili Email +). MobileIron za razliku od Intune-a zahtjeva registraciju uređaja kako bismo zapravo dobili potrebne aplikacije. Stvari poput zadanih mail aplikacija u ne dolaze u obzir zbog nedostatka podrške za SDK (Software Development Kit) i kod jednog i kod drugog rješenja.

Microsoftov Intune omogućava upravljanje aplikacijama bez registracije uređaja. Jednostavno se može koristiti Outlook aplikacija (ili OneDrive, SharePoint, Box, Dropbox itd.) i prijaviti se s bilo kojeg uređaja kao što bi to obično radili kako bismo pristupili svojim podacima. U tom se trenutku pravila kreirana od strane administratora primjenjuju se na samoj aplikaciji, a ne na uređaju. To je najveća razlika između MobileIron-a i Intune-a.

Što se tiče upravljanja uređajima i Intune i MobileIron izvrsne su opcije ako ćete zahtijevati da se svi uređaji upisuju i upravljaju centralno, stvar je u tome da Intune to ne zahtjeva dok je kod MobileIron-a to nužno. Potreba da određene aplikacije na uređaju pristupe podacima lako se rješava jednostavnim guranjem potrebne aplikacije (konfiguracije) na uređaj. Problem je ukoliko koristimo BYOD. Neće svaki krajnji korisnik biti sretan s odlukom da mora registrirati vlastiti uređaj.

## 8.2 Tablica usporedbi rješenja

U tablici ispod možemo vidjeti kratku usporedbu sustava za upravljanje mobilnim uređajima što se tiče najbolje značajke, cloud ili on-premise dostupnosti te cijene. Glavne značajke rješenja pokazane su u poglavljima prije, no ovdje su izdvojena po jedna od svake koja je karakteristična za pojedino rješenje te ona koja ih razlikuje od drugih rješenja. Što se tiče dostupnosti; MobileIron i SAP mogu biti u clodu te kao on-premise rješenje što je svakako prednost ukoliko planiramo imati servere u našim sistem salama. Manje firme će prije tražiti rješenja u clodu, što zbog jednostavnosti implementacije (održavanja), što zbog cijene.

Kada pogledamo cijene, možemo vidjeti da je SAP Mobile Secure najjeftiniji, ali možda i najmanje zastupljen od ostalih rješenja pa stoga i ova cijena. Cijena MobileIron-a je ovisna o pretplati koju uzmem. MobileIron prodaje svoj proizvod u tri paketa - gold, silver i platinum - koji nude različite značajke. Organizacije mogu kupiti licence za te pakete na temelju uređaja ili korisnika što je opet prednost jer ostala rješenja eksplicitno kažu je li

pretplata po korisniku ili uređaju. MobileIron nam od svih rješenja daje najviše slobode da sami sastavimo paket i opcije koje želimo te je idealan i za male i za velike firme.

<b>Naziv rješenja:</b>	<b>Najbolja značajka:</b>	<b>Cloud/On-premise:</b>	<b>Cijena:</b>
<b>MobileIron</b>	Napredna autentikacija	Obje opcije moguće	Ovisi o preplati
<b>Microsoft Intune</b>	Integracija s Microsoft Azure-om	Cloud	40 kuna po korisniku mjesечно
<b>IBM MaaS360</b>	Watson engine	Cloud	25 kuna po uređaju mjesечно
<b>Cisco Meraki</b>	Vidljivost potencijalnih ranjivosti	Cloud	20 kuna po uređaju mjesечно
<b>SAP Mobile Secure</b>	Jednostavan samouslužni portal	Obje opcije moguće	10 kuna po uređaju mjesечно

Tablica 1 Usporedba rješenja

### 8.3 Gledajući u budućnost

Iako je MobileIron danas možda dobra opcija za upravljanje mobilnim uređajima, postoje određena ograničenja koja se trebaju riješiti. Naime, MobileIron nema mogućnost integriranja uređaja koji rade na Windows OS-u. Intune je već izgrađen s Azure Active Directory-om jer je okosnica za pružanje uvjetnog pristupa, multifaktorske provjere autentičnosti i sve analitike i telemetrije koja vam je potrebna da biste saznali tko se prijavio, koliko puta i odakle. Sve ovo ne znači da MobileIron (ili bilo koje drugo trenutno rješenje) nije odličan odgovor na problem osiguravanja podataka na mobilnim uređajima no pitanje je zašto bi u budućnosti netko odabrao MobileIron s obzirom na način na koji se Microsoft

pozicionirao - da u budućnosti svi korisnici Azure-a (kojih će biti jako puno) iskoriste i Intune kao MDM rješenje.

## **9. Budućnost MDM-a**

S mobilnim uređajima koji postaju sveprisutni i aplikacije koje preplavljaju tržiste, mobilni nadzor postaje sve važniji. Korištenje upravljanja mobilnim uređajima nastavlja rasti stalnim tempom i vjerojatno će godišnja stopa porasti od gotovo 23% do 2028. S.A.D. će i dalje biti najveće tržiste za upravljanje mobilnim uređajima na globalnoj razini. Mobilni uređaji i aplikacije su sveprisutni u današnjem okruženju. Njihova stalna prisutnost i uporaba i dalje će imati veliku prisutnost u svim našim životima. I, kao što je već spomenuto, sve ove okolnosti zajedno daju neizbjegjan rast mobilnog praćenja i softverskih rješenja koja podržavaju taj zahtjev.

Sljedećih nekoliko godina bit će uzbudljivo kada je u pitanju upravljanje uređajima. Mogućnost prelaska s naslijedenog modela za obradu uređaja na model upravljanja uređajem za sve krajnje točke je realna i moguća. Naravno, bit će izazova i rasprava oko slučajeva upotrebe i može li se navedeno usvojiti na svim uređajima. U početku će možda biti smisleno ciljati neke manje grupe sa više mobilnih specifičnih zahtjeva, a zatim graditi dalje. Također, implementacija će biti lakša jer prave, fizičke podatkovne centre polako sve više zamjenjuje cloud. Potrebno je pojednostaviti novi model uklanjanjem i prelaskom s modela pokretanja mikro upravljanog uređaja na prirodnije iskustvo s kojim je korisnik već upoznat. Moramo razmišljati o implementaciji kao većem broju usluga. To omogućava korisnicima da se brže prilagode. Nadalje, IoT nadilazi objedinjavanje mobilnih i PC / prijenosnih računala. Trenutno je na tržištu eksplozija takvih uređaja i do danas ne postoje standardi oko upravljanja i sigurnosti. Samo je pitanje vremena kad će se i to promijeniti.[4]

## **10. Zaključak**

Mobilni uređaji i aplikacije su sveprisutni u današnjem okruženju. Njihova stalna prisutnost i uporaba i dalje će imati veliku prisutnost u svim našim životima. I, kao što je već spomenuto, sve ove okolnosti zajedno daju neizbjeglan rast mobilnog praćenja i softverskih rješenja koja podržavaju taj zahtjev. Kako se sve više poslovanje okreće mobilnom svijetu svakako postoji potreba za zaštitu podataka i na mobilnim uređajima. Isto tako, mobilni uređaji predstavljaju upravo najveći problem gubitka podataka, često budu izgubljeni i ukradeni. Postoji sve više rješenja kako zaštiti podatke na mobilnim uređajima. Po potrebama firme potrebno je odabratи najbolje rješenje u skladu s financijskim mogućnostima, kompleksnosti sustava, broja ljudi, itd. Mnoge tvrtke imaju i još mnogo njih će na kraju zaključiti da je rizik poslovanja bez odgovarajuće MDM rješenja prevelik i puno veći od troškova instalacije ovog softvera.

## Popis kratica

IoT	<i>Internet of Things</i>	povezivanje uređaja putem interneta
MDM	<i>Mobile Device Management</i>	sustav za upravljanje mob. uređajima
OS	<i>Operating System</i>	softver za upravljanje računalom
SIM	<i>Subscriber Identity Module</i>	modul za identifikaciju pretplatnika
POS	<i>Point-of-sale</i>	uređaj za el. plaćanje roba i usluga
BYOD	<i>Bring Your Own Device</i>	korištenje vl. uređaja za posl. potrebe
MAM	<i>Mobile Application Management</i>	upravljanje mobilnim aplikacijama
EMM	<i>Enterprise Mobility Management</i>	upravljanje mobilnošću poduzeća
OTA	<i>Over-the-air</i>	skidanje aplikacija bežičnim putem

# **Popis slika**

Slika 4.1 Microsoft Intune .....	7
Slika 4.2 IBM Maas360.....	8
Slika 4.3 Cisco Meraki .....	9
Slika 4.4 SAP Mobile Secure .....	10
Slika 6.1 Politike .....	14
Slika 6.2 Blacklistane aplikacije.....	15
Slika 6.3 Kompromitirani uređaji.....	16
Slika 6.4 Klijenti koji su izvan dosega .....	17
Slika 6.5 Status enkripcije .....	18
Slika 6.6 Onemogućena administracija .....	19
Slika 6.7 Detalji Email+ aplikacije.....	25
Slika 6.8 Konfiguracija Email+ aplikacije .....	26
Slika 6.9 Detalji Docs@Work aplikacije.....	27
Slika 6.10 Detalji Web@Work aplikacije .....	28
Slika 6.11 Oznake u Web@Work aplikaciji .....	29
Slika 6.12 Početna stranica MobileIron centralne konzole .....	30
Slika 6.13 Pretraživanje korisnika po imenu i prezimenu .....	31
Slika 6.14 Informacije o korisniku .....	32
Slika 6.15 Uređaji korisnika .....	33
Slika 6.16 Akcije koje se mogu napraviti.....	34
Slika 6.17 Primjer politika koje smo konfigurirali .....	35
Slika 6.18 Shematski prikaz komponenata.....	37
Slika 7.1 Instalirane aplikacije na uređaju.....	38
Slika 7.2 Testni mail.....	38

Slika 7.3 Testni mail s prilogom.....	39
Slika 7.4 Spremanje priloga.....	39
Slika 7.5 Spremljeni prilog u Docs@Work.....	40
Slika 7.6 Oznake koje su kreirane u Web@Work.....	40
Slika 7.7 Otvaranje stranice Serena u Web@Work.....	41
Slika 7.8 Nemogućnost uzimanja screenshot-ova .....	41

## **Popis tablica**

Tablica 1 Usporedba rješenja ..... 44

# **Popis kôdova**

Kod 1 Konfiguracija kataloga aplikacija .....	20
Kod 2 Konfiguracija pristupa katalogu .....	22
Kod 3 Konfiguracija za prevenciju od gubitka podataka .....	22
Kod 4 Konfiguracije sigurnosnih postavki.....	24

## Literatura

- [1] FORCEPOINT, <https://www.forcepoint.com/cyber-edu/mobile-device-management-mdm>, lipanj 2019.
- [2] TECHTARGET, <https://searchmobilecomputing.techtarget.com/definition/mobile-device-management>, rujan 2019.
- [3] COONTINUM, <https://www.continuum.net/resources/mspedia/everything-to-know-about-mobile-device-management-mdm>, lipanj 2019.
- [4] ENTERPRISE-CIO, <https://www.enterprise-cio.com/news/2016/jul/13/the-evolution-of-device-management/>, lipanj 2006.
- [5] DEVICE MANAGEMENT,  
<http://www.devicemanagement.org/content/view/20754/152/>, kolovoz 2019.
- [6] CARNET, <https://sysportal.carnet.hr/node/1235>, kolovoz 2019.
- [7] FINANCES ONLINE. <https://financesonline.com/mobile-device-management/>, kolovoz 2019.
- [8] TECHTARGET, <https://searchmobilecomputing.techtarget.com/definition/MobileIron>, rujan 2019.

Student vlastoručno potpisuje diplomski rad iza zaključka s datumom i oznakom mjesta završetka rada te naznakom:

*„Pod punom odgovornošću pismeno potvrđujem da je ovo moj autorski rad čiji niti jedan dio nije nastao kopiranjem ili plagiranjem tuđeg sadržaja. Prilikom izrade rada koristio sam tuđe materijale navedene u popisu literature ali nisam kopirao niti jedan njihov dio, osim citata za koje sam naveo autora i izvor te ih jasno označio znakovima navodnika. U slučaju da se u bilo kojem trenutku dokaže suprotno, spremam sam snositi sve posljedice uključivo i poništenje javne isprave stečene dijelom i na temelju ovoga rada.“.*

*U Zagrebu, datum.*

*Ime Prezime*